



Technisches Datenblatt

MAYSPIES® PolyLaser weiß, matt, opaque

Eigenschaften Substrat - PET-Folie -

	Einheiten	Normen	
Dicke	µm	ASTM D374	175

Eigenschaften Produkt

		Normen	
Gesamtgewicht	g/m ²	in Anlehnung an ISO 4594	254
Gesamtdicke	µm	in Anlehnung an ISO 4594	185
Zugfestigkeit längs (MD)	MPa	in Anlehnung an ISO 527-1	64
Zugfestigkeit quer (TD)	MPa	in Anlehnung an ISO 527-1	61
Dehnung der Zugfestigkeit längs (MD)	%	in Anlehnung an ISO 527-1	4
Dehnung der Zugfestigkeit quer (TD)	%	in Anlehnung an ISO 527-1	3
Temperaturbeständigkeit		-40 bis 180C	OK
Opazität	%	in Anlehnung an ISO 2471	94

Bedruckbarkeit: Flexo- und Offsetdruck (konventionell und UV), Thermotransfer, Trockentoner (z.B. Laser)